AZURE FLAT COMPACT

Zum Selbstaufbau!

SELBSTAUFBAU

PRODUKTVERZEICHNIS **AZURE FLAT COMPACT**

AZFC-BX1-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts / oder

AZFC-BX1-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,25 m** / AußenBreite: 3,68 m
InnenLänge: **6,42 m** / AußenLänge: 6,50 m
Maximale Höhe: 0,75 m
Boxmaße (L x B x H): 4000 x 550 x 1260 mm

3 verschiebbare Überdachungselemente

Anthrazit DB703 Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne verschiebbare Poolüberdachung, für Selbstmontage geeignet.
Schnelle und leichte Aufbau der Überdachung im zerlegten Zustand.
Flache begehbare Laufschiene 14 mm, in der Länge der Überdachung.
Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).
Beide Stirnseiten abnehmbar. **PREIS** Kindersicherheit – komplett abschließbar.
Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonat Platten 10 Jahre.

6.800,- EUR inkl. MwSt.
Inkl. Verlängerung 2,3m
inkl. Lieferung



TÜV Rheinland CERTIFIED EN 1090 · ISO 9001 ISO 14001 3EC certified · CE EN1090 · ONORM ONR 191160-2010 Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers · ASCE American Society of Civil Engineers

Member of IPC Team



ALUKOV D - AZFC-BX1-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klasische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov



ALUKOV D - AZFC-BX1-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klasische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov

AZURE FLAT COMPACT Selbstaufbau!

SELBSTAUFBAU

PRODUKTVERZEICHNIS **AZURE FLAT COMPACT**

AZFC-BX2-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts / oder

AZFC-BX2-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,75 m** / AußenBreite: 4,18 m
InnenLänge: **7,62 m** / AußenLänge: 7,70 m Maximale Höhe: 0,80 m
Boxmaße (L x B x H): 4500 x 550 x 1460 mm

3 verschiebbare Überdachungselemente

Anthrazit

DB703 Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne verschiebbare PoolÜberdachung, für Selbstmontage geeignet.
Schnelle und leichte Aufbau der Überdachung im zerlegten Zustand.
Flache begehbare Laufschiene 14 mm, in der Länge der Überdachung.
Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).
Beide Stirnseiten abnehmbar. **PREIS** Kindersicherheit – komplett abschließbar.
Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonat Platten 10 Jahre.

7.900,- EUR inkl. MwSt.
Inkl. Verlängerung 2,3m
inkl. Lieferung

TÜV Rheinland CERTIFIED EN 1090 · ISO 9001 ISO 14001 3EC certified · CE EN1090 · ONORM ONR 191160-2010 Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers · ASCE American Society of Civil Engineers

Member of IPC Team



ALUKOV D - AZFC-BX2-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klasische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov



ALUKOV D - AZFC-BX2-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klasische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov

AZURE FLAT COMPACT

Selbstaufbau!

SELBSTAUFBAU

PRODUKTVERZEICHNIS **AZURE FLAT COMPACT**

AZFC-BX3-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts / oder

AZFC-BX3-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **4,50 m** / AußenBreite: 5,07 m
InnenLänge: **8,55 m** / AußenLänge: 8,63 m Maximale Höhe: 0,90 m
Boxmaße (L x B x H): 5500 x 550 x 1260 mm
3 verschiebbare Überdachungselemente

Anthrazit

DB703 Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne verschiebbare PoolÜberdachung, für Selbstmontage geeignet.
Schnelle und leichte Aufbau der Überdachung im zerlegten Zustand.
Flache begehbare Laufschiene 14 mm, in der Länge der Überdachung.
Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).
Beide Stirnseiten abnehmbar. **PREIS** Kindersicherheit – komplett abschließbar.
Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.

9.900,- EUR
Inkl. Verlängerung 2,3m
inkl. Lieferung



TÜV Rheinland CERTIFIED EN 1090

ISO 9001 ISO 14001 3EC certified

CE EN1090

ONORM ONR 191160-2010 Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers

ASCE American Society of Civil Engineers

Member of IPC Team



ALUKOV D - AZFC-BX3-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov



ALUKOV D - AZFC-BX3-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT
PC: klares polykarbonat PC 3 mm
FARBE: Anthrazit DB 703
VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür
SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss
DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:
- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ ***JA*** / ☐ ***NEIN***

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Alukov